

PROFI




Подъемник самоходный дизельный коленчатый SKYER DKP1725

Артикул: DKP1725


[Подробнее о бренде](#)

Грузоподъемность	0.25 т
Рабочая высота	17 м

[Предзаказ](#)

 Цена: [запросить цену](#)
[Заказать тест-драйв](#)
[Купить в лизинг](#)

[Гарантийные условия](#)

[Сервис и ремонт](#)


[Оптовым покупателям](#)


[Техника в лизинг](#)

[Доставка по РФ](#)

Характеристики и функции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		▼
Грузоподъемность		0.25 т
Вес		7800 кг
Рабочая высота		17 м
Горизонтальный вылет		8.5 м
Устойчивость		40 %
Высота ограждения		1100 мм
Высота платформы		15 м
Дорожный просвет		250 мм
Бренд		Skyer
Серия SKYER		DKP
Количество человек на платформе		2
Скорость движения в разложенном виде		1.1 км/ч
Скорость движения в сложенном виде		5.1 км/ч
Колесная база		2.03 м
Тип колес		цельнолитые
Габариты		7700x2280x2180 мм
Размер платформы		1530x760 мм
Время опускания		130 с
Время подъема на полную высоту		130 с

Мощность двигателя	33000 Вт
Тип двигателя	дизельный
Размеры шин	330*120-200 мм
Внешний радиус поворота	5.18 м
Внутренний радиус поворота	2.47 м
Вращение башни	355 °
Вращение платформы	160 °
Объем топливного бака	112 л
ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ	
Гидравлическая блокировка дифференциала для улучшения возможности RT	Да
Сигнализация наклона с отключением для подъема	Да
Стартерная аккумуляторная батарея (рабочая батарея)	Да
Генератор переменного тока	Да
Съемный блок управления оператора	Да
Счетчик часов	Да
Гудок	Да
Система обнаружения перегрузки	Да
Автоматический замок ворот	Да
Буксировочные крюки	Да
Тормоза	Да

Ручная система аварийного опускания	Да
Кнопка аварийной остановки	Да
Биоразлагаемое гидравлическое масло	Да
Устройство защиты платформы от столкновений	Да
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ*	
Автоматическая выравнивающая опора (аутригер)	
Питание к платформе	
Рабочее освещение	
Шины, не оставляющие следов	
Комплектация для холодной погоды	
Проблесковый маячок	
<i>*Модификации возможны за дополнительную плату. За подробностями обращайтесь к нашим менеджерам.</i>	

Особенности

МАНЕВРЕННОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

КОМФОРТ

