



Skymaster Plus X - 41524

Одна лестница — множество функций: гибкое решение для безопасного подъема и спуска, а также особо устойчивого положения.

Описание товара

- Верхняя секция снабжена роликами.
- Запрещается перемещать по лестницам.
- Высочайшая устойчивость благодаря жестким стяжкам с обеих сторон.
- Прочные перлоновые стяжные ремни с вшитыми крепежными петлями.
- С роликом в поперечной траверсе для удобной транспортировки.
- Оптимальная конструкция крепления направляющих кронштейнов.
- Возможность замены фиксаторов от самопроизвольного складывания и направляющих кронштейнов благодаря их винтовому креплению.
- Сменные противоскользящие пластиковые башмаки.



к продукту



Особенности продукта










Высота стойки: 98 mm
Глубина ступени: 30 mm
Длина раздвин. трехсекц. приставная лестница: 9.7 m
Длина, сложен.: 4.15 m
Количество перекладин: 14
Количество перекладин: 3 × 14
Масса: 38.5 kg
Материал: Алюминий
Нагрузка: max. 150 kg
По длине как прист. лестница из 2 элементов и как стремянка с доп. насадкой: 6.95 m
Рабочая высота трехсекц. приставная лестница: 10.35 m
Размеры перевозимого груза: 4.140 mm × 500 mm × 240 mm
Расстояние между перекладинами и ступенями по вертикали: 265 mm
Соединение перекладин, ступеней и стоек: завальцовано
Тип изделия: Многоцелевая лестница с завальцовкой ступеней, 3-секционная
Тип перекладин и ступеней: рифленные
Ходовые ролики: Резина
Ширина траверсы: 1.2 m
нанесение покрытия: натуральный

Подсказки и особенности













Оптимальная устойчивость благодаря широкой поперечной траверсе и двум жестким соединениям. Соответствует стандарту EN 131 для профессионального применения.

Аксессуары и запчасти

Образ	Порядковый номер	название	Тип
	40022	Ролик в поперечной траверсе	аксессуар
	40100	Проставка с полкой для инструмента	аксессуар
	40270	Лоток для лестниц с перекладинами	аксессуар
	40115	Крюк для ведра	аксессуар
	40920	Навесной лоток для инструмента	аксессуар
	40300	Сумка для инструментов	аксессуар
	40254	Выдвижной поручень для многосекционных лестниц	аксессуар
	40255	Выдвижной поручень для многосекционных лестниц	аксессуар
	40900	Навесная площадка	аксессуар
	40998	Держатель, запираемый.	аксессуар
	40960	Стяжка	аксессуар
	40156	Отражающая наклейка	аксессуар

Образ	Порядковый номер	название	Тип
	40157	Отражающая наклейка	аксессуар
	40158	Отражающая наклейка	аксессуар
	40390	Сигнальная лампа	аксессуар
	8210	Защита от хищения	аксессуар
	40450	Missing translation	аксессуар
	40917	Удлинитель стойки	Список деталей
	40925	Удлинитель стойки для поперечных траверс	Список деталей
	40250	Пристенная опора	Список деталей
	40939	Шипы	Список деталей
	40058	Навесной крюк	Список деталей
	40059	Навесной крюк	Список деталей
	41989	Удлинитель стойки для поперечных траверс	Список деталей
	824354	Внутренний башмак	Запасная часть
	824323	Внутренний башмак,	Запасная часть



Образ	Порядковый номер	название	Тип
	824243	антистатический Внешний башмак	Запасная часть
	824478	Наружный башмак, токоотводящий	Запасная часть
	826148	Кронштейн	Запасная часть
	826040	Кронштейн	Запасная часть
	821382	Препятствующие складыванию фиксаторы	Запасная часть
	826254	Направляющий кронштейн	Запасная часть
	823344	Траверса	Запасная часть
	826792	Жесткое соединение, алюминий, слева	Запасная часть
	821372	Жесткое соединение, алюминий, слева	Запасная часть
	826795	Жесткое соединение, алюминий, справа	Запасная часть
	821379	Жесткое соединение, алюминий, справа	Запасная часть
	800270	Фиксатор связей	Запасная часть
	860240	Соединение связей	Запасная часть

Образ	Порядковый номер	название	Тип
			
	824732	Ползунок	Запасная часть
	824277	Круглый амортизатор	Запасная часть
	824369	Индикатор угла наклона	Запасная часть
	826082	Ролик	Запасная часть
	823336	Ось ролика	Запасная часть